

Dębno dnia

.....
Wnioskodawca:

.....
Miejscowość

.....
Ulica i nr domu

.....
Tel. komórkowy

Proszę o zapewnienie dostaw wody i odbiór ścieków

dla projektowanego obiektu * - na działce o numerze ewidencyjnym położonej w miejscowości

..... przy ulicy nr

1. Funkcja obiektu

Dom mieszkalny; budynek gospodarczy; zakład przemysłowy; obiekt gastronomiczny; sklep;

2. Charakterystyka zabudowy:/..... m²/..... m²

Wolnostojący; zabudowa szeregowa; pow. działki.; pow. utwardzona.

A) Zapotrzebowanie na wodę dla budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, w których nie ma pomieszczeń handlowych; usługowych; warsztatów itp.

Woda pitna w ilości - **pobór dobowy** [m³/dobę] (około 0,1 m³ na osobę.)

Odprowadzenie ścieków bytowych -zrzut ścieków dobowy [m³/dobę]

(równy ilości wody pomniejszonej o wodę zużytą na podlewanie ogrodu itp.)

B) Dotyczy obiektów innych niż budynki mieszkalne.

Pobór wody: Q_{max.dobowe}[m³/dobę] , Q_{max.godz}[m³/h]

Odprowadzenie ścieków:

Ścieki z[m³/dobę]

wpisać rodzaj działalności

Ścieki z[m³/dobę]

wpisać rodzaj działalności

3. Planowana data rozpoczęcia poboru wody.....

4. W przypadku braku możliwości podłączenia do kanalizacji sanitarnej zobowiązuje się do utwardzenia dojazdu pojazdów o nacisku 100kNna jedną oś do zbiornika bezodpływowego w granicach działki. Dołączam, jako załącznik oświadczenie zarządcy drogi dojazdowej do posesji, że droga jest przystosowana do poruszania się pojazdów o nacisku na jedną oś wynoszącym 100kN i całorocznym utrzymaniu przejezdności drogi w stopniu umożliwiającym poruszanie się pojazdów asenizacyjnych.

* **niepotrzebne wykreślić**

Załączniki:

1. mapa w skali 1:500 lub 1:1000 1 egz.

.....
podpis wnioskodawcy

POUCZENIE

W sprawach spornych dotyczących:

- 1) odmowy zawarcia umowy o *zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków* przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne,
- 2) odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, lub odmowy przyłączenia do sieci nieruchomości osobie ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci - na wniosek strony rozstrzyga organ regulacyjny w drodze decyzji.

Rozstrzygnięcie organu regulacyjnego może polegać na nakazaniu przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu:

- 1) zawarcia umowy o *zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków*;
- 2) przywrócenia dostawy wody;
- 3) otwarcia przyłącza kanalizacyjnego;
- 4) przyłączenia do sieci.

Na wniosek jednej ze stron organ regulacyjny może określić, w drodze postanowienia, na które służy zażalenie, warunki *zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków*, lub przyłączenia do sieci do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sporu.

Organ regulacyjny: Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Tama Pomorzańska 13A
70-030 Szczecin

Informacja

dotycząca ochrony danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dębnie przy ulicy Droga Zielona 1, 74-400 Dębno, e-mail: sekretariat@pwikdebno.pl.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych osobowych: e-mail: iod@pwikdebno.pl
2. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 litera „b” ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) w celu obsługi i realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
3. Administrator nie udostępnia danych, ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
4. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, tzn, przez okres niezbędny do wydania warunków oraz maksymalnie przez okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją wniosku.
5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu. Zgoda na przetwarzanie danych może być cofnięta, jednak uniemożliwi to realizację wniosku.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji wniosku o wydanie warunków technicznych włączenia do sieci.

.....
czytelny podpis wnioskodawcy